OMVL™

&

saver™ by OMVL

Делают любой автомобиль лучше

Все покупатели хотят сделать лучший выбор

Как клиенты воспринимают бренд?



Как убедить недоверчивого покупателя?

Спросите, о каком автомобиле он мечтает

Выбор марки ГБО во многом совпадает с выбором марки автомобиля

Мы все хотим получить:

- ✓ Надежность и качество
- ✓ Удобство и доступность обслуживания
- ✓ Известный бренд
- ✓ Разумную цену

2/3 покупателей автомобилей делают взвешенный и рациональный выбор.

Поэтому в бизнес-классе лидирует **TOYOTA**,
а в бюджетном сегменте быстрее всех растет **KIA**.

OMVL™

TOYOTA в мире ГБО

OMVL. Премиальное качество.

- 100% компонентов произведены в Италии. Стандарт Евро-6
- Гарантия 3 года по всей России*
- Самые технологичные компоненты, адаптированные под российские условия эксплуатации. Только комплекты OMVL поставляются с новейшими инжекторами OMVL GEMINI
- 70% продукции OMVL поставляется на конвейеры автозаводов, среди которых: Ford, VW, ГАЗ, Suzuki, Citroen-Peugeot, FAW, Tata и др.
- Оборудование OMVL настолько надежно, что вы сможете совершить 6 кругосветных путешествий*/**

OMVL™

* При соблюдении регламента технического обслуживания, которое можно пройти в 70-ти странах на 5-ти континентах

** Длина экватора 40 075 км

saver™ by OMVL

По цене-качеству сравним с KIA

SAVER by OMVL. Выгодно и надежно.

- Гарантия 3 года по всей России*
- Все компоненты произведены в Италии и Евросоюзе
- Специальные модификации редукторов и инжекторов
- SAVER by OMVL настолько адаптирован к нашему климату и газу, что вы сможете наслаждаться безотказной работой газотопливной системы в любом месте от Бреста до Владивостока и от Якутска до Алматы.

* при соблюдении регламента технического обслуживания, которое можно пройти в 70-ти странах на 5-ти континентах

100% качество!

- 100% контроль качества.
  Производство сертифицировано по стандарту ISO9001.
- Утечка исключена.
  Все редукторы и рампы форсунок проходят проверку гелием.
- Высокотехнологичная продукция.
  OMVL имеет более 600 запатентованных технологий.



Выгода во всём!

- ✓ Стоимость установки* OMVL и SAVER by OMVL выгоднее на 10 - 20%* по сравнению с другими производителями Италии
- ✓ Срок службы инжекторов и редукторов** OMVL в российских условиях эксплуатации до 1,5 раз превышает срок службы аналогичных по цене компонентов других производителей
- ✓ Стоимость обслуживания выгоднее на 40% - 100% других производителей Италии
- ✓ Клиент не переплачивает за то, что ему не нужно! Но по желанию может приобрести расширенную гарантию на 3 года или 100 тыс. км., которая действует по всей России

Стоимость установки SAVER by OMVL в Москве

* Информация по ценам собрана с первой страницы поисковой системы Яндекс по запросу «Стоимость установки ГБО», местоположение Москва.
** Редукторов с внешним электромагнитным клапаном.

Адаптировано под российские условия эксплуатации

Вся продукция, включая новинки, проходит предварительную и последующую адаптацию под российские условия.

Адаптация оборудования ведется в нескольких направлениях:

- ✓ Программное обеспечение
- ✓ Электронные блоки управления
- ✓ Исполнительные механизмы (инжекторы, редукторы)
- ✓ Составы комплектов

Адаптация редуктора OMVL CPR

Базовый редуктор OMVL CPR

Изменена конфигурация газового клапана редуктора

Демонтаж газового клапана с корпуса редуктора

+

- ✓ Предотвращена утечка газа через закрытый клапан
- ✓ Упрощена процедура установки и обслуживания редуктора с внешним газовым клапаном
- ✓ Возможна комплектация клапаном с разъемом AMP или FAST ON
- ✓ Разбирается за 5 минут

EVOлюция редуктора OVML DREAM STD CNG



OMVL STD CNG
(до 200 л.с.)

OMVL EVO CNG
(до 260 л.с.)

- ✓ Уменьшены габаритные размеры редуктора – монтаж в ограниченном пространстве
- ✓ Сокращено количество резьбовых соединений – снижена вероятность утечки газа
- ✓ Удалены резиновые уплотнители между газовой камерой и камерой обогрева редуктора – исключено попадание газа в антифриз
- ✓ Улучшены мощностные характеристики – до 260 л.с.

Основные характеристики редукторов, представленных на российском рынке

Бренд	OMVL			LOVATO		DIGITRONIC	BRC	EMER	KME		
Модель	CPR	LINX	HP	RGJ	RGJ/HP	ALASKA SUPER	GENIUS	PALLADIO	SILVER S6	GOLD	EXTREME
Мощность, л.с.	150	200	250	150	250	190	190	310	220	310	400
Тип конструкции	коромысло			игла		коромысло		игла	игла		коромысло
Диф. давление, бар	1 – 1,5	1,2 – 1,7	1,5 – 2	0,9 – 1,1	0,9 – 1,3	0,9 – 1,8	0,8 – 1,5	0,6 – 1,6	0,6 – 1,7	0,6 – 1,7	0,6 – 1,7
Расположение электромагнит-ного газового клапана	встроенный / внешний	встроенный	встроенный / внешний	встроенный			внешний	встроенный	внешний		

Результаты сравнительных тестов редукторов OMVL и KME







- ✓ CPR – использование в большинстве регионов РФ.
- ✓ STD, SILVER S6 и LINX – идеальны для северных регионов РФ.

Все образцы продукции, участвовавшие в сравнении, предоставлены официальными представительствами брендов.

Адаптация рампы форсунок OMVL



- ✓ Увеличение внутреннего диаметра подвижного сердечника для большего срока службы пружины
- ✓ Добавление дренажных каналов на затворе для снижения влияния газового конденсата на общую производительность форсунки

К стандартному коду производителя добавлен специальный индекс «RU»





Инжекторы GEMINI - новый лидер в премиальном сегменте сверхвысокоскоростных инжекторов

1,7ms @1bar / 1,9ms @2bar — время открытия
0,9ms — время закрытия



Основные характеристики форсунок, представленных на российском рынке

Бренд	OMVL		LOVATO		DIGITRONIC	BRC	VALTEK	HANA	ZAVOLI
Модель	GEMINI	FAST LIGHT	KP	EP	AEB	MY09	TYPE 30	H2000	JET
Время открытия инжектора, мс	1,7	2,5	2	3	1,6	2,1	3,5	2	1,9
Время закрытия инжектора, мс	0,9	2	2,1	2	1,5	1,3	1,9	1,2	-
Средняя стоимость рампы 4 цилиндра, руб.	2600	2300	4500	4000	4500	12000	2000	8500	5400
Ремонтопригодность	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Средняя стоимость ремонтного комплекта, руб.	1700	1100	Замена рампы в сборе	2200	1500	Замена форсунки в сборе	1400	Замена форсунки в сборе	Замена форсунки в сборе
Средний пробег, тыс. км	80 – 100	80 – 100	60 – 80	80 – 100	80 – 100	100 – 150	40 – 60	80 – 100	80 – 100

Результаты сравнительных тестов форсунок, представленных на российском рынке



- ✓ OMVL GEMINI – гарантированное срабатывание при любом давлении на малых временах открытия.
- ✓ OMVL FAST LIGHT – лучшие характеристики в своем ценовом сегменте.

Электронные блоки управления OMVL и SAVER

OMVL™

- ✓ Корректная работа любого автомобиля

saver™ by OMVL

- ✓ Корректная работа любого автомобиля
- ✓ Возможность не переплачивать за ненужные функции

SAVER				OMVL				
Программное обеспечение SAVER версии 4.0.8.1				Программное обеспечение OMVL DREAM версии 6.4.6.0			Программное обеспечение OMVL **NEW DREAM** версии 0.4.9.12	
3-4 цилиндра без OBD	3-4 цилиндра с OBD	6 цилиндров без OBD / с OBD	8 цилиндров без OBD / с OBD	3-4 цилиндра без OBD	3-4 цилиндра с OBD	5-6-8 цилиндров с OBD	3-4 цилиндра без OBD / с OBD	5-6-8 цилиндров с OBD
SAVER 714	SAVER 734	SAVER 716 (PLUS) / SAVER 736 (PRO)	SAVER 718 (PLUS) / SAVER 738 (PRO)	MP 32 MP 48	MP 48 OBD	2568D	MP 32 / MP 32 OBD	MP 64

Функциональные особенности программного обеспечения OMVL и SAVER в сравнении с другими производителями

Классификация	ЭБУ премиум класса						ЭБУ среднего класса				ЭБУ малобюджетного класса		
Бренд	OMVL	LOVATO	DIGITRONIC	OMVL	BRC	LR	SAVER	LOVATO	POLETRON	DIGITRONIC	TAMONA	ATIKER	ALPHA
Модель ЭБУ	MP 48 OBD	EASY FAST	AEB	NEW DREAM OBD	MP 32	EVO	PRO	E-GO	PREMIUM	MAXI2	TGSTREAM	NICEFAST	ALPHA S
On-line адаптация по Т бензина	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	Да	Да	-	-
On-line адаптация по OBD	Да	Да	Да	Да	-	Да	Да	-	Да	-	-	-	-
Установка % для адаптации	Да	Да	Да	Да	-	Да	Да	-	Да	-	-	-	-
Использование ЭБУ в качестве диагностического сканера OBD	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	-	-	-	-
Тест производительности форсунок	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	-	-	-	-
Ошибки с стоп-кадром	-	-	-	Да	Да	-	Да	-	-	-	-	-	-
Выбор действия для ошибки	-	-	-	-	-	Да	Да	-	-	-	-	-	-
Стирание ошибок OBD	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-	-	-	-	-

Фильтрующие элементы OMVL и SAVER

Все комплекты OMVL и SAVER оснащаются высококачественными фильтрами, которые как нельзя лучше справляются с российским качеством газа.

- ✓ Высокая степень очистки
- ✓ Применение новейших материалов
- ✓ Различные конфигурации

Фильтры SAVER Bulpren и SAVER ULTRA 360° – победители сравнительного теста фильтров очистки испаренного газа - http://omvlgbo.ru/press/sravnitelnyy-test-filtrov-ochistki-isparennogo-gaza/

Широкий выбор конфигураций комплектов OMVL

Компоненты / мощность авто	150 л.с.	200 л.с.	350 л.с.
Редуктор			
Форсунки			
ЭБУ			
Фильтр			

Широкий выбор конфигураций комплектов SAVER

Компоненты / мощность авто	150 л.с.	200 л.с.	300 л.с.	400 л.с.
Редуктор				
Форсунки				
ЭБУ				
Фильтр				

OMVL/SAVER — комплекты для двигателей любой мощности

Отсутствие подделок в России

Оборудование OMVL имеет более технологичную конфигурацию по сравнению с бюджетными брендами, что делает подделку крайне сложной и невыгодной для пиратского производства.









Мы гарантируем пользователям, что обменяем поддельный комплект на новый оригинальный OMVL по предъявлению гарантийного талона, зарегистрированного на OMVL-GBO.RU.

AVTOGBO.COM - Магазин ГБО №1

- ✓ Все товары в одном месте
- ✓ Актуальная информация по цене и наличию
- ✓ Умный поиск по каталогу
- ✓ Подробное описание и фотографии
- ✓ История заказов с возможностью повтора заказа
- ✓ Полезные статьи, инструкции и новости рынка ГБО
- ✓ Доставка по всей России



Удобно, быстро, комфортно!

Реклама и продвижение партнеров

Наши партнёры получают до 100 целевых запросов на установку ГБО в месяц.

- ✓ Размещение на крупнейшем портале установочных центров в России и СНГ omvl-gbo.ru
- ✓ Бесплатный сайт СТО и его продвижение в поисковых системах Яндекс и Google
- ✓ Бесплатное продвижение СТО в VK и FB



Персональные и групповые тренинги

- ✓ Бесплатные ежемесячные однодневные тренинги для опытных специалистов
- ✓ Профессиональный учебный курс для специалистов любого уровня (от 1 до 3 недель)
- ✓ Выездные семинары и персональное обучение
- ✓ Диплом о прохождении тренинга

Многоканальная техподдержка



Алексей Дементьев

Сервисный инженер
+7 (916) 599-96-80
support@avtogbo.com
Skype: alexdem2010

Андрей Сафронов

Специалист техподдержки
+7 (985) 510-49-45
support2@avtogbo.com
Skype: support2_202

- ✓ Удаленная On-line настройка автомобилей
- ✓ Консультации по телефону, Skype, WhatsApp, Viber и E-mail

Гарантийная система

- ✓ Регистрация гарантийного талона на сайте
- ✓ Отправка инструкции по эксплуатации на эл. почту
- ✓ Менее 0,5% обращений по гарантии
- ✓ Единая гарантия 3 года на всей территории РФ
- ✓ Обмен товара по гарантии в день обращения*

Условия гарантийного обслуживания всегда доступны по ссылке http://omvlgbo.ru/press/warranty-extension/

* При наличии товара на складе.

Регистрация ГБО на выгодных условиях

Вы можете оформить комплект экспертиз на оборудование OMVL и SAVER со скидкой через онлайн-сервис Союза Предприятий Газомоторной Отрасли [SPGO.SU](https://spgo.su)





Выбор за Вами!

И выбор очевиден))



OMVL™

&

saver™ by OMVL

Взвешенный выбор. Качественная экономия.